




BAYCO
TEMİZLİK | BAKIM | HİJYEN

Ürün Kataloğu

2019 - 2020



Discover
the potential



TECRÜBEDEN GELEN KALİTE

Türkiye'de Tuzla / İSTANBUL bölgesinde bulunan yaklaşık 16.000 m² kapalı alana sahip üretim fabrikamızda, doğaya ve kullanıcılara duyarlı bir şekilde üretilen BAYCO ürünleri, kalite beklentisi yüksek müşterilerine profesyonel iş ortağı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca üretim fabrikasında 100'ün üzerinde uluslararası büyük şirketlere kozmetik, Endüstriyel temizlik ve bakım ürünleri fason olarak yapılmaktadır.

Faaliyet verdiğimiz sektörler ;

- Konaklama İşletmeleri
- Sağlık Kurumları
- Eğitim Kurumları
- Kamu Kuruluşları
- Yemek Firmaları
- Restoran ve Kafeler
- Gıda İşleme Tesisleri
- Tesis Yönetim Şirketleri
- Çamaşırhaneler
- Endüstriyel Tesisler

Firmamız, temizlik ve hijyenin, eksiksiz doğru olarak uygulanmasında ;

- Makine ve Ekipman
- Doğru Ürün
- İnsan gücü ve Bilgisi

faktörlerinin tamamının bir araya gelmesinin gerekli olduğunu savunmaktadır. BAYCO şirketinin bu yönde, siz dostlarımıza yardımcı olabilecek alt yapısal donanımda ve birikimde olduğunu belirtmek isteriz.

AB Eko-Etiketi taşıyan ürünler kullanıcılara şu mesajları verir:

- Sulak alan içeren çevreler üzerinde düşük bir etkiye sahiptir.
- Belirli tehlikeli maddeleri içermez.
- Suda yaşayan canlılar üzerinde daha az tesirlidir.
- Su içinde yosun büyümesinde sınırlı bir etkiye sahiptir.
- Büyük ölçüde biyolojik olarak parçalanabilir.
- Daha az ambalaj kullanılmıştır.
- Doğaya uygun kullanımı hakkında bilgi içerir.
- En az piyasadaki ürünler kadar etkili bir performansa sahiptir.



İÇİNDEKİLER



GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ	4-5
BANYO,WC TEMİZLİK ÜRÜNLERİ	6-7
ZEMİN TEMİZLEME VE CİLA BAKIM ÜRÜNLERİ	8-9
HOUSEKEEPING SİSTEM ÜRÜNLERİ	10-15
KİR, CİLA VE YAĞ TEMİZLEME ÜRÜNLERİ	16-17
ZEMİN CİLA ÜRÜNLERİ	18-19
SİLEREK BAKIM YAPAN ÜRÜNLER	20-21
HALI TEMİZLEME ÜRÜNLERİ	22-23
DEZENFEKTE ETKİLİ TEMİZLEYİCİ	22-23
ÖZEL ÜRÜNLER	24-25
MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ	26-29
TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ	30-35
KİŞİSEL HİJYEN ve BAKIM ÜRÜNLERİ	36-37
AKSESUARLAR / YARDIMCI EKİPMANLAR	38
AÇIKLAMALAR, KULLANIM TABLOSU, ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ	39



ALKO CLEAN

Alkol Bazlı Genel Temizlik Ürünü

Yıkabilir tüm yüzeylerin ve demirbaşların derinlemesine ve korunarak temizlenmesi amacıyla kullanılan alkol bazlı genel temizleyicidir. Tüm mobilyalar, aynalar, camlar, plastik yüzeyler, lake, emaye, duvar, doğal ve yapay taşlar, laminat, pvc, linolyum, cilalı ahşap ve mantar zeminler gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygundur. Kalıcı limon kokusuna sahiptir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1104	1 L (0,98 kg) yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
1105	10 L (9,80 kg) bidon	1 bidon	60 bidon



NEO VOLL

Genel Temizlik Ürünü

Tekrar yağlandırıcı yada film tabakası içermeyen genel temizlik ürünüdür. Tüm mobilyalar, aynalar, camlar, plastik yüzeyler, duvar, laminat, pvc, yapay ve doğal taş zeminler, seramik zemin v.b. gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygun olan güçlü genel temizleyicidir. Temizlenen yüzeylerde iz ve leke bırakmadan hızlıca kurur. Ferahlatıcı çam kokusuna sahiptir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1106	1 L (1,03 kg) yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
1107	5 L (5,17 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton
1108	20 L (20,70 kg) bidon	1 bidon	32 bidon



GLANZID

Genel Temizlik Ürünü

Tüm mobilyalar, plastik yüzeyler, duvar, linolyum, pvc, kauçuk, seramik, granit zemin v.b. gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygun, amonyak içermeyen yüksek parfümlü genel temizlik ürünüdür. Temizlenen yüzeylerde iz ve leke bırakmadan hızlıca kurur, durulama gerektirmez. Kalıcı tropik bir kokuya sahiptir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1111	5 L (5,00 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton
1112	20 L (20,00 kg) bidon	1 bidon	32 bidon

Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| ● ● ● PVC | ● ● ● Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ● ● ● Epoksi |
| ● ● ● Linolyum | ● ● ● Mermer | ● ● ● Ahşap (Cilalı) |
| ● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk) | ● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo) | ● ● ● Laminat |
| ● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● ● ● Aside Dayanıklı Fayans | ● ● ● Plastik yüzeyler |
| ● ● ● Poliüretan | ● ● ● Porselen | ● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ● ● ● Şap | ● ● ● Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.



Ürün şişesinin ağız kısmına topdosa dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.

pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

Kullanım konsantrasyonu içinde



Püskürtme başlıklı boş şişe - 650 ml Yüzey Temizleyici

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| ● ● ● PVC | ● ● ● Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ● ● ● Epoksi |
| ● ● ● Linolyum | ● ● ● Mermer | ● ● ● Ahşap (Cilalı) |
| ● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk) | ● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo) | ● ● ● Laminat |
| ● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● ● ● Aside Dayanıklı Fayans | ● ● ● Plastik yüzeyler |
| ● ● ● Poliüretan | ● ● ● Porselen | ● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ● ● ● Şap | ● ● ● Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.



Ürün şişesinin ağız kısmına topdosa dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.

pH-Değeri yaklaşık

6 7 8 9 10 11 12

Kullanım konsantrasyonu içinde



Püskürtme başlıklı boş şişe - 650 ml Yüzey Temizleyici

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki


☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| ● ● ● PVC | ● ● ● Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ● ● ● Epoksi |
| ● ● ● Linolyum | ● ● ● Mermer | ● ● ● Ahşap (Cilalı) |
| ● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk) | ● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo) | ● ● ● Laminat |
| ● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● ● ● Aside Dayanıklı Fayans | ● ● ● Plastik yüzeyler |
| ● ● ● Poliüretan | ● ● ● Porselen | ● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ● ● ● Şap | ● ● ● Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.

pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri





SANIZID

Banyo Temizleyici

SANIZID, saniter alanlarda (banyo, wc, duş alanları) aside dayanıklı yüzeyleri ve yer döşemelerini temizler, bakım sağlar. Malzemeyi koruyarak, güçlü ve hızlı bir biçimde kireçleri, yağ kirlerini, üre taşlarını hijyenik olarak temizler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuvar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzeri ve derz aralarının temizlenmesinde kullanılır. Zarif hoş parfümü ile, çok sıcak olan saniter alanlarda, örneğin hamamlar, huzur evleri, hastaneler, kapalı yüzme havuzlarında sorunsuz kullanılabilir. SANIZID boya ilaveleri içermez, dolayısıyla açık gözenekli materyaller üzerinde boya kalıntıları bırakmaz. Karışıklıkları önlemek için kırmızı renk kodu taşımaktadır. Mermer, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
2104	1 L (1,03 kg) yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
2105	5 L (5,15 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton



SANITA PLUS

Güçlü Banyo Temizleyici

Tüm saniter alanlarda (wc, banyo, duş alanları) biriken kireç kalıntıları, pas, idrar kalıntısı, yağlı kir ve sabun izleri, çimento kalıntıları gibi inatçı kirleri hızlıca temizler, hijyen sağlar. Temizlik sırasında malzemeyi korur, korozyon zararlarını önler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuvar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzeri ve derz aralarının temizlenmesinde kullanılabilir. Mermer, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır. İnşaat sonrası genel temizlik uygulamalarında kullanıma uygundur.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
2107	1 L (1,15 kg) yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
2108	10 L (11,50 kg) bidon	1 bidon	60 bidon



WC PLUS

Tuvalet Temizleyici

Klozet ve pisuvar içlerinde oluşmuş pas, kireç, yağ, birikmiş üre tabakalarını temizlemek ve hijyen sağlamak amacıyla kullanılır. Koyu kıvamlı olması sebebi ile dik yüzeylere yapışır, şişenin kıvrık başı ürünün istenilen noktaya kolayca ulaşmasını sağlar. İdrar kokusunu bloke edici, hoş ve kalıcı bir kokuya sahiptir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
2110	1 L (1,03 kg) yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton



Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Korumucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ PVC | ☒ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☒ Epoksi |
| ☒ Linolyum | ☒ Mermer | ☒ Ahşap (Cilalı) |
| ☒ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☒ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☒ Laminat |
| ☒ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☒ Aside Dayanıklı Fayans | ☒ Plastik yüzeyler |
| ☒ Poliüretan | ☒ Porselen | ☒ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☒ Şap | ☒ Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.

pH-Değeri yaklaşık

Seyreltilmemiş
0 1 2 3 4 5 6
Kullanım konsantrasyonu içinde



Püskürtme başlıklı Köpük Aparatlı boş şişe - 650 ml Saniter Temizleyici

Çalışma Yöntemleri




Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Korumucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ PVC | ☒ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☒ Epoksi |
| ☒ Linolyum | ☒ Mermer | ☒ Ahşap (Cilalı) |
| ☒ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☒ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☒ Laminat |
| ☒ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☒ Aside Dayanıklı Fayans | ☒ Plastik yüzeyler |
| ☒ Poliüretan | ☒ Porselen | ☒ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☒ Şap | ☒ Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.



Ürün şişesinin ağız kısmına topdos dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.

pH-Değeri yaklaşık

Seyreltilmemiş
0 1 2 3 4 5 6
Kullanım konsantrasyonu içinde



Püskürtme başlıklı Köpük Aparatlı boş şişe - 650 ml Saniter Temizleyici

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Korumucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ PVC | ☒ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☒ Epoksi |
| ☒ Linolyum | ☒ Mermer | ☒ Ahşap (Cilalı) |
| ☒ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☒ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☒ Laminat |
| ☒ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☒ Aside Dayanıklı Fayans | ☒ Plastik yüzeyler |
| ☒ Poliüretan | ☒ Porselen | ☒ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☒ Şap | ☒ Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.

pH-Değeri yaklaşık

Seyreltilmemiş
0 1 2 3 4 5 6

Çalışma Yöntemleri





DURO KONZENTRAT

Zemin Temizleme ve Cila
Bakım Ürünü
Yüksek Konsantre




DURO VOLL

Zemin Temizleme ve Cila
Bakım Ürünü



TARA SPEZIAL

Yoğun Cila İçeren
Bakım ve Temizleme Ürünü



Suya dayanıklı Linolyum, pvc, epoksi, doğal ve yapay taşlar dahil tüm zeminlerin temizlenmesinde ve cilalanmış zeminlerin bakımında kullanılır. Yüksek konsantrasyona sahiptir. İçeriğindeki suda çözülebilen polimerler sayesinde tabaka ve koyu çizgiler oluşturmaz. Temel temizlik ve cilalama gerektirmeyen kusursuz bir zemin bakımı sağlar. Paspasla ve otomat makineleri ile kullanıma uygundur. Zeminde bıraktığı polimer bakım film tabakası, yüksek devirli makineler ile parlatılabilir. Püskürtme yöntemi ile yapılacak temizlik ve bakım uygulamaları için idealdir. Ferahlatıcı limon kokusuna sahiptir.

2 L konsantre üründen ortalama 200 adet 8 L su doldurulmuş kullanıma hazır paspas solüsyonu elde edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1515	2 L (2,02 kg) şişe	2 adet karton içinde	100 karton

Bütün suya dayanıklı cilalı ve cilasız yer döşemelerinin günlük temizliği ve bakımı için uygun olan zemin temizleme ürünüdür. Pvc, linolyum, kauçuk, mermer, epoksi, doğal taş, vb. gibi tüm zemin kaplamalarının günlük paspas ve makine ile yapılacak olan basit temizlik uygulamalarında kullanılır. İçeriğindeki polimerler sayesinde cilaya bakım yapma özelliği vardır. Tabaka ve kalıntı oluşturmaz. Ferahlatıcı bir kokuya sahiptir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
3104	1 L (0,98 kg) yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
3105	5 L (4,90 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton
3106	20 L (19,60 kg) bidon	1 bidon	32 bidon

İçeriğinde mevcut olan, yoğun cila içeren parlak film katmanı, yer döşemesinin hızlı kir tutmasını önler ve daha sonraki bakımları daha da kolaylaştırır. Sık basılan yerlerdeki cila tabakası üzerindeki hasarlar yüksek devirli makine ile onarılır. TARA SPEZIAL spreyli temizleyici ve bakım amaçlı da kullanılabilir. İçeriğindeki yoğun cila polimerleri sayesinde zemin kaplamasını besleme ve temizleme özelliğine sahiptir. Suya dayanıklı tüm döşemelerde pvc, linolyum, kauçuk, doğal ve yapay taş zeminlerin temizliği ve bakımı için idealdir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
3108	5 L (5,07 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton


Kullanım Alanları

Etki

- ☒ Temizleyici ☒ Bakım Yapıcı / Korumucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ PVC | ☒ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☒ Epoksi |
| ☒ Linolyum | ☒ Mermer | ☒ Ahşap (Cilalı) |
| ☒ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☒ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☒ Laminat |
| ☒ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☒ Aside Dayanıklı Fayans | ☒ Plastik yüzeyler |
| ☒ Poliüretan | ☒ Porselen | ☒ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☒ Şap | ☒ Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.



BAYCO MULTI
COMPACT 4
Dozaj Ünitesi



Ürün şişesinin ağız kısmına mavi dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.

pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10
Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri




Kullanım Alanları

Etki


- ☒ Temizleyici ☒ Bakım Yapıcı / Korumucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ PVC | ☒ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☒ Epoksi |
| ☒ Linolyum | ☒ Mermer | ☒ Ahşap (Cilalı) |
| ☒ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☒ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☒ Laminat |
| ☒ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☒ Aside Dayanıklı Fayans | ☒ Plastik yüzeyler |
| ☒ Poliüretan | ☒ Porselen | ☒ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☒ Şap | ☒ Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.



Ürün şişesinin ağız kısmına topdosa dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.

pH-Değeri yaklaşık

5 6 7 8 9 10 11
Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki


- ☒ Temizleyici ☒ Bakım Yapıcı / Korumucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ PVC | ☒ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☒ Epoksi |
| ☒ Linolyum | ☒ Mermer | ☒ Ahşap (Cilalı) |
| ☒ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☒ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☒ Laminat |
| ☒ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☒ Aside Dayanıklı Fayans | ☒ Plastik yüzeyler |
| ☒ Poliüretan | ☒ Porselen | ☒ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☒ Şap | ☒ Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.

pH-Değeri yaklaşık

6 7 8 9 10 11 12
Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri





KONZENTRE

KONZENTRAT Seri Yüksek Konsantre Ürünlerin Avantajları

- Yeni nesil temizlik ve hijyen sistemidir.
- Seyreltme makinesi ile doğru dozajlama yapılarak ürünler performanslı olarak kullanılır.
- Kullanıcıların kimyasallara el teması engellenir.
- Maliyetleri yüksek oranda düşürür.
- Renk kodlaması sayesinde kullanıcıların hata yapmasını engeller.
- Stoklamada yer kaplamayı ortadan kaldırır.

HOUSEKEEPING SİSTEM ÜRÜNLERİ



BAYCO MULTI COMPACT 4
Ürün dozaj ünitesi



NEO KONZENTRAT

Alkol Bazlı Genel Temizlik Ürünü
Yüksek Konsantre

Yıkabilir tüm zeminler ve mobilyalarda kullanıma uygun olan yüksek konsantrasyona sahip genel temizleyicidir. Özellikle cilalanmış fayanslar, plastik maddeyle kaplanmış ve boyanmış yüzeyler, cilalanmış yapay, doğal taş kaplamalar, aynı şekilde camlar ve aynalar için uygundur. Yoğunlaştırılmış etkin madde kombinasyonu sayesinde iz ve kalıntı bırakmayan temizlik sağlar. Hızlı bir şekilde etki eder, iz ve kalıntı bırakmaz. Durulama gerektirmeden çabuk kurur. İçeriğindeki alkol sayesinde parlatici etkisi vardır.

2 L konsantre üründen ortalama 200-300 adet 650 ml triger şişede kullanıma hazır solüsyon elde edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1511	2 L (1,95 kg) şişe	2 adet karton içinde	100 adet



SANİTAR KONZENTRAT

Asitli Banyo Temizleyici
Yüksek Konsantre

Tüm saniter alanlarda (banyo, duş alanları) biriken kireç kalıntıları, pas, idrar kalıntısı, yağlı kir ve sabun izleri gibi inatçı kirleri hızlıca temizler, hijyen sağlar. Temizlik sırasında malzemeyi korur, korozyon zararlarını önler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuvar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzerinde ve derz aralarının temizlenmesinde kullanılabilir. Mermer, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır.

2 L konsantre üründen ortalama 80 adet 650 ml triger şişede kullanıma hazır solüsyon elde edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1517	2 L (2,30 kg) şişe	2 adet karton içinde	100 adet



SANİ KONZENTRAT

Asitsiz Banyo Temizleyici
Yüksek Konsantre

Yıkabilir tüm yüzeylerin ve yer döşemelerinin günlük temizliği için uygun olan yüksek konsantrasyona sahip banyo temizleyicisidir. Asit ve fosfat içermez. Çeşmeler, lavabolar, küvetler ve duşa kabinlerin üzerinde oluşan cilt yağları, sabun kirleri, kireç lekeleri ürünün alkalik yapısından dolayı bir işlemde kolayca temizlenir ve hijyen sağlanır. SANİ KONZENTRAT mermer kaplı yüzeylerde güvenle kullanılır. Ayrıca havuzlardaki duş alanları temizliği için idealdir. Kireç oluşumunu engeller, hoş ve sempatik bir kokuya sahiptir.

2 L konsantre üründen ortalama 100 adet 650 ml triger şişede kullanıma hazır solüsyon elde edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1513	2 L (2,10 kg) şişe	2 adet karton içinde	100 adet

Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ PVC | ☒ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☒ Epoksi |
| ☒ Linolyum | ☒ Mermer | ☒ Ahşap (Cilalı) |
| ☒ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☒ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☒ Laminat |
| ☒ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☒ Aside Dayanıklı Fayans | ☒ Plastik yüzeyler |
| ☒ Poliüretan | ☒ Porselen | ☒ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☒ Şap | ☒ Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.



BAYCO MULTI
COMPACT 4
Dozaj Ünitesi

pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10
Kullanım konsantrasyonu içinde



Püskürtme başlıklı
boş şişe - 650 ml
Yüzey Temizleyici

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ PVC | ☒ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☒ Epoksi |
| ☒ Linolyum | ☒ Mermer | ☒ Ahşap (Cilalı) |
| ☒ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☒ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☒ Laminat |
| ☒ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☒ Aside Dayanıklı Fayans | ☒ Plastik yüzeyler |
| ☒ Poliüretan | ☒ Porselen | ☒ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☒ Şap | ☒ Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.



BAYCO MULTI
COMPACT 4
Dozaj Ünitesi

pH-Değeri yaklaşık

Seyreltilmemiş
0 1 2 3 4 5 6
Kullanım konsantrasyonu içinde



Püskürtme başlıklı
Köpük Aparatlı boş
şişe - 650 ml
Saniter Temizleyici

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ PVC | ☒ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☒ Epoksi |
| ☒ Linolyum | ☒ Mermer | ☒ Ahşap (Cilalı) |
| ☒ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☒ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☒ Laminat |
| ☒ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☒ Aside Dayanıklı Fayans | ☒ Plastik yüzeyler |
| ☒ Poliüretan | ☒ Porselen | ☒ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☒ Şap | ☒ Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.



BAYCO MULTI
COMPACT 4
Dozaj Ünitesi

pH-Değeri yaklaşık

Seyreltilmemiş
7 8 9 10 11 12 13
Kullanım konsantrasyonu içinde



Püskürtme başlıklı
Köpük Aparatlı boş
şişe - 650 ml
Saniter Temizleyici

Çalışma Yöntemleri





WC KONZENTRAT

Tuvalet Temizleme Ürünü
Yüksek Konsantrasyon

Klozet ve pisuvar içlerinde oluşmuş pas, kireç, yağ, birikmiş üre tabakalarını temizlemek ve hijyen sağlamak amacıyla kullanılır. Koyu kıvamlı olması sebebi ile diik yüzeylere yapışır. İdrar kokusunu bloke edici, hoş ve kalıcı bir kokuya sahiptir.

2 L konsantrasyon ürününden ortalama 66 adet 650 ml triger şişede kullanıma hazır solüsyon elde edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1518	2 L (2,84 kg) şişe	2 adet karton içinde	100 adet



AIR KONZENTRAT

Oda Parfümü, Hava Şartlandırıcı
Karma Çiçek – Lavanta
Yüksek Konsantrasyon

Konsantrasyon kokusu yağdır. İçerdiği yoğun parfüm sayesinde rahatsız edici kokuları yok eder, ortama kalıcı hoş bir koku bırakır. Ferahlatıcı koku uzun süre etkisini sürdürür.

2 L konsantrasyon ürününden ortalama 80 adet 500 ml triger şişede kullanıma hazır solüsyon elde edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1519	2 L (1,90 kg) şişe	2 adet karton içinde	100 adet



DURO KONZENTRAT

Zemin Temizleme ve Cila
Bakım Ürünü
Yüksek Konsantrasyon

Suya dayanıklı Linolyum, pvc, epoksi, doğal ve yapay taşlar dahil tüm zeminlerin temizlenmesinde ve cilalanmış zeminlerin bakımında kullanılır. Yüksek konsantrasyona sahiptir. İçerisindeki suda çözünür polimerler sayesinde tabaka ve koyu çizgiler oluşturmaz. Temel temizlik ve cilalama gerektirmeyen kusursuz bir zemin bakımı sağlar. Paspasla ve otomat makineleri ile kullanıma uygundur. Zeminde bıraktığı polimer bakım film tabakası, yüksek devirli makineler ile parlatılabilir. Püskürtme yöntemi ile yapılacak temizlik ve bakım uygulamaları için idealdir. Ferahlatıcı limon kokusuna sahiptir.

2 L konsantrasyon ürününden ortalama 200 adet 8 L su doldurulmuş kullanıma hazır paspas solüsyonu elde edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1515	2 L (2,02 kg) şişe	2 adet karton içinde	100 adet

Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Korumucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ PVC | ☐ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☐ Epoksi |
| ☐ Linolyum | ☐ Mermer | ☐ Ahşap (Cilalı) |
| ☐ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☐ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☐ Laminat |
| ☐ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☐ Aside Dayanıklı Fayans | ☐ Plastik yüzeyler |
| ☐ Poliüretan | ☐ Porselen | ☐ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☐ Şap | ☐ Seramik / Porselen |



Dozaj



Ecomulti Dozaj Ünitesinden 30-50 ml ürün konur. % 5-8

Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.



BAYCO MULTI
COMPACT 4
Dozaj Ünitesi



Püskürtme başlıklı
Köpük Aparatlı boş
şişe - 650 ml
Tuvalet Temizleyici

pH-Değeri yaklaşık


0 1 2 3 4 5 6
Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Ürünü tekstil üzerine uygulamayınız.



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.



BAYCO MULTI
COMPACT 4
Dozaj Ünitesi



Püskürtme başlıklı
boş şişe - 500 ml
Hava Şartlandırıcı

pH-Değeri yaklaşık

2 3 4 5 6 7 8
Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri




Kullanım Alanları

Etki


☒ Temizleyici ☒ Bakım Yapıcı / Korumucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ PVC | ☐ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☐ Epoksi |
| ☐ Linolyum | ☐ Mermer | ☐ Ahşap (Cilalı) |
| ☐ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☐ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☐ Laminat |
| ☐ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☐ Aside Dayanıklı Fayans | ☐ Plastik yüzeyler |
| ☐ Poliüretan | ☐ Porselen | ☐ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☐ Şap | ☐ Seramik / Porselen |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.



BAYCO MULTI
COMPACT 4
Dozaj Ünitesi



Ürün şişesinin ağız kısmına mavi
dozaj başlığı (20 ml) aparatı
takılarak doğru dozajlama yapılır.

pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10
Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri





TARA FIX

Hassas Yüzeyler İçin Kir, Cila ve Yağ Sökücü - Çok Yönlü Temizleyici



POLYMER EX

Ağır Kir, Cila ve Yağ Sökücü



MULTI POWER

Kir ve Yağ Çözücü



COMBIDUR

Gözenekli Zeminler İçin Temizleyici



MULTIMAT

Ağır Yağlı Kirler için, Yüksek Alkali Zemin Temizleyici

Hassas yüzeylerde ve zemin kaplamalarında kullanılabilen yağ, kir ve cila tabakalarını temizlemek amacı ile güçlü performansa sahip üniversal temizleyicidir. Zemin yeni cila uygulamasına hazırlar. Suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin kaplamalarında kullanılır. Bakım maddelerinin oluşturduğu film tabakalarını ve inatçı kirleri giderir. Özellikle kir, yağ, is, nikotin, lastik izleri, yüzeylerdeki zor kir ve çiziklerin temizlenmesinde etkilidir.

Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
4102	20 L (21,40 kg) bidon	1 bidon	32 bidon

Zemine ve yüzeylere yerleşmiş cila tabakalarını, yağları ve kirleri kolayca temizler. Zemin yeni cila uygulamasına hazırlar. Ahşap yüzey ve linolyum hariç, suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin kaplamalarında kullanılır.

Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
4103	5 L (5,07 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton
4104	20 L (20,30 kg) bidon	1 bidon	32 bidon

Alkaliye dayanıklı tüm yüzeyler ve yer döşemeleri üzerindeki katı, sıvı yağ kirlerinin giderilmesinde, gres, lastik izi mineralli sentetik yağ ve kirlerinin temizlenmesinde kullanılır. Seramik ve çini taş döşemeler için idealdir. MULTI POWER otomat makineleri, tek diskli makineler ve ıslak paspas sistemi için uygundur. Yüzme havuzu alanında alkali temizliğinde kullanılabilir.

Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
4105	20 L (19,80 kg) bidon	1 bidon	32 bidon

Mikro gözenekli zemin karolarında kullanıma uygun, yüksek alkali içerikli, zemin temizleyicisidir. Özel bileşimi ve içindeki kirlenmeyi geciktirici maddeler sayesinde, temizleme solüsyonu yüzeydeki gözeneklere nüfuz eder ve inatçı kirleri kolaylıkla çıkarır. İç ve dış mekanlardaki porselen fayans, mermer, doğal taşlar v.b. gibi tüm alkalilere ve suya dayanıklı, yumuşak, kaba ya da mikro gözenekli zeminlerin temizliği için uygundur. Otomat makinelerinde kullanım için idealdir. Linolyum, kauçuk gibi kaplamalarda kullanılmamalıdır.

Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
4109	20 L (20,40 kg) bidon	1 bidon	32 bidon

Gıda sektöründe, mutfaklarda ve ağır sanayi zemin temizliğinde etkili bir üründür. Hayvansal ve bitkisel yağ kalıntılarını hızlı ve etkili şekilde çıkarır. Köpüğü kontrollü olması nedeniyle otomat ve tek diskli makineler için uygundur. Parfüm ve boya içermez.

Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
4108	20 L (21,50 kg) bidon	1 bidon	32 bidon

Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ PVC | ☐ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☐ Epoksi |
| ☐ Linolyum | ☐ Mermer | ☐ Ahşap (Cilalı) |
| ☐ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☐ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☐ Laminat |
| ☐ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☐ Aside Dayanıklı Fayans | ☐ Plastik yüzeyler |
| ☐ Poliüretan | ☐ Porselen | ☐ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☐ Şap | ☐ Seramik / Porselen |



Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ PVC | ☐ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☐ Epoksi |
| ☐ Linolyum | ☐ Mermer | ☐ Ahşap (Cilalı) |
| ☐ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☐ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☐ Laminat |
| ☐ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☐ Aside Dayanıklı Fayans | ☐ Plastik yüzeyler |
| ☐ Poliüretan | ☐ Porselen | ☐ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☐ Şap | ☐ Seramik / Porselen |



Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ PVC | ☐ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☐ Epoksi |
| ☐ Linolyum | ☐ Mermer | ☐ Ahşap (Cilalı) |
| ☐ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☐ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☐ Laminat |
| ☐ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☐ Aside Dayanıklı Fayans | ☐ Plastik yüzeyler |
| ☐ Poliüretan | ☐ Porselen | ☐ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☐ Şap | ☐ Seramik / Porselen |




Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ PVC | ☐ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☐ Epoksi |
| ☐ Linolyum | ☐ Mermer | ☐ Ahşap (Cilalı) |
| ☐ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☐ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☐ Laminat |
| ☐ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☐ Aside Dayanıklı Fayans | ☐ Plastik yüzeyler |
| ☐ Poliüretan | ☐ Porselen | ☐ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☐ Şap | ☐ Seramik / Porselen |



Kullanım Alanları

Etki


☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ PVC | ☐ Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ☐ Epoksi |
| ☐ Linolyum | ☐ Mermer | ☐ Ahşap (Cilalı) |
| ☐ Elastomer malzeme (kauçuk) | ☐ Dökme Mozaik (Terrazzo) | ☐ Laminat |
| ☐ Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ☐ Aside Dayanıklı Fayans | ☐ Plastik yüzeyler |
| ☐ Poliüretan | ☐ Porselen | ☐ Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ☐ Şap | ☐ Seramik / Porselen |



Dozaj



1 : 3 - 1 : 10

Çalışma Yöntemleri




pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde

Dozaj



1 : 3 - 1 : 10

Çalışma Yöntemleri




pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde

Dozaj



Çalışma Yöntemleri




pH-Değeri yaklaşık

6 7 8 9 10 11 12

Kullanım konsantrasyonu içinde

Dozaj



Çalışma Yöntemleri




pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde

Dozaj



1 : 3 - 1 : 10

Çalışma Yöntemleri



pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde



TARA HART

Poliüretan İçeren
Ultra Sert Zemin Cılası



TARA HOSPITAL

Polietilen İçeren Sert Zemin Cılası
Alkol ve Dezenfeksiyon Maddesine Dayanıklı



TARA TOP

Polimer Zemin Cılası
Alkol ve Dezenfeksiyon Maddesine Dayanıklı



TARA CRYSTAL

Kristalize Mermer Cılası

Pvc, Linolyum, Ahşap (cılalı) zemin kaplamalarında cila uygulaması amacı ile kullanılır. Zemin kaplamasının kir, toz tutmasını engeller, çizilip yıpranmasına engel olur, ıslak ve parlak bir görünüm sağlar. Yüksek basınç emülsiyonlu poliüretan içeren mükemmel metal ağırlı parlaklık disperzyonuna sahip, ultra sert ve parlak zemin cılasıdır. Yüksek devirli cila parlatma makineleri ile yapılacak bakım uygulamasına mükemmel bir sonuç verir. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı göz önüne alınarak cılanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
5101	5 L (5,14 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Alkol ve dezenfeksiyon maddelerine dayanıklı, polietilen içerikli sert ve parlak zemin cılasıdır. Pvc, Linolyum, ahşap (cılalı) zemin kaplamalarında cila uygulaması amacı ile kullanılır. Zemin kaplamasının kir, toz tutmasını engeller, çizilip yıpranmasına engel olur, ıslak ve parlak bir görünüm sağlar. Yüksek devirli cila parlatma makineleri ile yapılacak bakım uygulamasına mükemmel bir sonuç verir. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı göz önüne alınarak cılanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
5102	10 L (10,24 kg) bidon	1 bidon	60 bidon

Pvc, Linolyum, Ahşap (cılalı) zemin kaplamalarında cila uygulaması amacı ile kullanılır. Zemin kaplamasının kir, toz tutmasını engeller, çizilip yıpranmasına engel olur, ıslak ve parlak bir görünüm sağlar. Yüksek basınç emülsiyonlu poliüretan içeren mükemmel metal ağırlı parlaklık disperzyonuna sahip, ultra sert ve parlak zemin cılasıdır. Yüksek devirli cila parlatma makineleri ile yapılacak bakım uygulamasına mükemmel bir sonuç verir. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı göz önüne alınarak cılanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
5105	10 L (10,24 kg) bidon	1 bidon	60 bidon

Mermer ve doğal taş zeminlerin cilalanması amacı ile kullanılır. Uygulama esnasında yüzey üzerinde oluşan termo kimyasal hareket zemine su geçirmez, doğal ve parlak bir görünüm kazandırır. Zeminin kir tutmasını, çizilip yıpranmasını engeller. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı göz önüne alınarak cılanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
5108	5 L (5,55 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Kullanım Alanları

Etki

☐ Temizleyici ☒ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| ● ● ● PVC | ● ● ● Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ● ● ● Epoksi |
| ● ● ● Linolyum | ● ● ● Mermer | ● ● ● Ahşap (Cilalı) |
| ● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk) | ● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo) | ● ● ● Laminat |
| ● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● ● ● Aside Dayanıklı Fayans | ● ● ● Plastik yüzeyler |
| ● ● ● Poliüretan | ● ● ● Porselen | ● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ● ● ● Şap | ● ● ● Seramik / Porselen |



Dozaj

Kullanım:

Zemin kaplamasının çeşidi ve yıpranmışlığına göre (uygulama başına) 100 m² için 1,5 - 2 litre

Temel Temizliğin Ardından Seyreltilmemiş Olarak Kuru Zeminin Üzerine Uygulayınız !

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki

☐ Temizleyici ☒ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| ● ● ● PVC | ● ● ● Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ● ● ● Epoksi |
| ● ● ● Linolyum | ● ● ● Mermer | ● ● ● Ahşap (Cilalı) |
| ● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk) | ● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo) | ● ● ● Laminat |
| ● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● ● ● Aside Dayanıklı Fayans | ● ● ● Plastik yüzeyler |
| ● ● ● Poliüretan | ● ● ● Porselen | ● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ● ● ● Şap | ● ● ● Seramik / Porselen |



Dozaj

Kullanım:

Zemin kaplamasının çeşidi ve yıpranmışlığına göre (uygulama başına) 100 m² için 1,5 - 2 litre

Temel Temizliğin Ardından Seyreltilmemiş Olarak Kuru Zeminin Üzerine Uygulayınız !

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☒ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| ● ● ● PVC | ● ● ● Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ● ● ● Epoksi |
| ● ● ● Linolyum | ● ● ● Mermer | ● ● ● Ahşap (Cilalı) |
| ● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk) | ● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo) | ● ● ● Laminat |
| ● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● ● ● Aside Dayanıklı Fayans | ● ● ● Plastik yüzeyler |
| ● ● ● Poliüretan | ● ● ● Porselen | ● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ● ● ● Şap | ● ● ● Seramik / Porselen |



Dozaj

Kullanım:

Zemin Kaplamasının çeşidi ve yıpranmışlığına göre (uygulama başına) 100 m² için 1,5 - 2 litre.
Ürün % 1 seyreltilerek bakım ve parlatma amacı ile kullanılır.

Temel Temizliğin Ardından Seyreltilmemiş Olarak Kuru Zeminin Üzerine Uygulayınız !

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki

☐ Temizleyici ☒ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| ● ● ● PVC | ● ● ● Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ● ● ● Epoksi |
| ● ● ● Linolyum | ● ● ● Mermer | ● ● ● Ahşap (Cilalı) |
| ● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk) | ● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo) | ● ● ● Laminat |
| ● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● ● ● Aside Dayanıklı Fayans | ● ● ● Plastik yüzeyler |
| ● ● ● Poliüretan | ● ● ● Porselen | ● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik |
| | ● ● ● Şap | ● ● ● Seramik / Porselen |



Dozaj

Kullanım:

Zemin Kaplamasının çeşidi ve yıpranmışlığına göre (uygulama başına) 100 m² için 1,5 - 3 litre

Temel Temizliğin Ardından Seyreltilmemiş Olarak Kuru Zeminin Üzerine Uygulayınız !

Çalışma Yöntemleri





TARA CERAMICA

Zemin Temizleyici
Doğal yada Yapay Taşlar İçin




TARA MOP

Toz Toplama Maddesi



TARA PARKETT

Ahşap Zemin Temizleyici



Yeniden yağlandırıcı yada film tabakası oluşturan maddeler içermeyen, zemin kaplamasının parlaklığını koruyan, ideal bir temizleme etkisi gösteren hoş kokulu bir üründür. Granit, mermer, fayans gibi tüm kendinden parlak veya sırlı zeminlerin temizliği için uygundur. TARA CERAMICA nemli yada ıslak silme yöntemi ile yapılan günlük temizlikler, püskürtme yöntemi ve otomat makinesi ile yapılacak uygulamalarda kullanılabilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
6105	20 L (20,00 kg) bidon	1 bidon	32 bidon

Zemin kaplamaları üzerinde oluşan toz tabakasını kaldırmak, bu sayede yer döşemelerinin çizilip yıpranmaya karşı korunmasını sağlamak amacı ile kullanılan bir üründür. Özellikle kendinden parlak (granit, seramik, fayans, pvc, linolyum vb. gibi) doğal ve yapay taşların ıslak paspaslama veya makineli temizliğinin öncesinde kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
6102	5 L (4,10 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Zemin kaplamasının parlaklığını koruyan ideal bir temizleme etkisi gösteren hoş kokulu temizleme ürünüdür. Laminat, lamine, masif gibi ahşap zemin kaplamalarında temizlik ve bakım amacıyla kullanılır. İçeriğindeki parlaticı bileşenler sayesinde zeminlerde parlak film tabakası oluşturur. TARA PARKETT nemli yada ıslak silme yöntemi ile yapılan günlük temizliklerde , püskürtme yöntemi ile yapılacak uygulamalarda kullanılabilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
6103	5 L (5,00 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton


Kullanım Alanları

Etki


☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● ● ● PVC● ● ● Linolyum● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk)● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları● ● ● Poliüretan | <ul style="list-style-type: none">● ● ● Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme● ● ● Mermer● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo)● ● ● Aside Dayanıklı Fayans● ● ● Porselen● ● ● Şap | <ul style="list-style-type: none">● ● ● Epoksi● ● ● Ahşap (Cilalı)● ● ● Laminat● ● ● Plastik yüzeyler● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik● ● ● Seramik / Porselen |
|---|--|--|



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.

pH-Değeri yaklaşık

6 7 8 9 10 11 12
Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri




Kullanım Alanları

Etki

☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● ● ● PVC● ● ● Linolyum● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk)● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları● ● ● Poliüretan | <ul style="list-style-type: none">● ● ● Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme● ● ● Mermer● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo)● ● ● Aside Dayanıklı Fayans● ● ● Porselen● ● ● Şap | <ul style="list-style-type: none">● ● ● Epoksi● ● ● Ahşap (Cilalı)● ● ● Laminat● ● ● Plastik yüzeyler● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik● ● ● Seramik / Porselen |
|---|--|--|



Dozaj

Ürünü orlon mopa uygulayın, mopa en az 6 - 8 saat beklettikten sonra kullanınız.

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki


☒ Temizleyici ☒ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● ● ● PVC● ● ● Linolyum● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk)● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları● ● ● Poliüretan | <ul style="list-style-type: none">● ● ● Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme● ● ● Mermer● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo)● ● ● Aside Dayanıklı Fayans● ● ● Porselen● ● ● Şap | <ul style="list-style-type: none">● ● ● Epoksi● ● ● Ahşap (Cilalı)● ● ● Laminat● ● ● Plastik yüzeyler● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik● ● ● Seramik / Porselen |
|---|--|--|



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.

pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10
Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri





TEPPICH SCHAUM

Halı Şampuanı



TEPPICH MAT

Köpüğü Ayarlı Halı Şampuanı



TEPPICH FOAM


Kuru Köpük Halı Şampuanı



BEKACLEAN

Dezenfektanlı Temizlik Ürünü

BİOSİDAL RUHSATLI



Sentetik yüzeylerde her türlü halı döşemelerin ve deri kaplamaların temizliğinde kullanıma uygundur. Aktif kir, yağ çözücüler ve özel polimerler içerir. Bu nedenle kir tutmayan elyaf koruma özelliğine sahiptir. Nötral ayarlanmıştır ve dokuları korur. Rengi solmayan ve suya dayanıklı tüm halı zeminler (yün halılar dahil) için idealdir. Hızlı ve etkin temizlik sağlar. Antistatik özelliği sayesinde yıkama sonrası halıya canlı bir görünüm kazandırır. Tek diskli zemin temizleme makinesi ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
7101	5 L (5,14 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Halı zeminlerin (yün halılar dahil) derinlemesine temizlenmesi ve lekelerin çıkarılması için konsantre, az köpüklü, hoş kokulu temizleyicidir. Rengi solmayan ve suya dayanıklı tüm tekstil döşemelerde kullanılır. Püskürtme-vakum makineleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
7102	5 L (5,90 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Sentetik yüzeylerde her türlü halı döşemelerin ve deri kaplamaların temizliğinde kullanıma uygundur. Aktif kir, yağ çözücüler ve özel polimerler içerir. Bu nedenle kir tutmayan elyaf koruma özelliğine sahiptir. Nötral ayarlanmıştır ve dokuları korur. Rengi solmayan ve suya dayanıklı tüm halı zeminler (yün halılar dahil) için idealdir. Hızlı ve etkin temizlik sağlar. Antistatik özelliği sayesinde yıkama sonrası halıya canlı bir görünüm kazandırır. Jeneratörlü kuru köpük üreten halı yıkama makineleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
7105	5 L (5,20 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Sağlık Bakanlığı BİOSİDAL ruhsata sahip dezenfektanlı genel temizlik ürünüdür. Suya dayanıklı tüm yüzeylerde, tekstil ve halı döşemelerde kullanıma uygundur. Bakteri kaynaklı kötü kokuları yok etmede son derece etkilidir. Uygulama sonrası yüzeylerde oluşturduğu mikrofilm tabaka sayesinde kir ve toz oluşumunu geciktirir. Hastaneler, gıda üretim tesisleri, okullar, toplu taşıma araçları, kesimhaneler, spor kompleksleri, saunalar, ibadethaneler vb. gibi hijyen gerektiren tüm alanlarda halk sağlığını koruyucu etki gösterir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9247	5 L (4,87 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Kullanım Alanları

Etki

- ☒ Temizleyici ☒ Bakım Yapıcı / Koruyucu


Uygun Olduğu Yüzeyler

● ● ● Hali

Tekstil ürünü zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği hakkında verdikleri uyarılar dikkate alınmalıdır!



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.

pH-Değeri yaklaşık

6 7 8 9 10 11 12

Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki

- ☒ Temizleyici ☒ Bakım Yapıcı / Koruyucu


Uygun Olduğu Yüzeyler

● ● ● Hali

Tekstil ürünü zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği hakkında verdikleri uyarılar dikkate alınmalıdır!



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.

pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki

- ☒ Temizleyici ☒ Bakım Yapıcı / Koruyucu


Uygun Olduğu Yüzeyler

● ● ● Hali

Tekstil ürünü zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği hakkında verdikleri uyarılar dikkate alınmalıdır!



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.

pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri



Kullanım Alanları

Etki

- ☒ Temizleyici ☐ Bakım Yapıcı / Koruyucu

Uygun Olduğu Yüzeyler

- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| ● ● ● PVC | ● ● ● Mermer | ● ● ● Laminat |
| ● ● ● Linolyum | ● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo) | ● ● ● Plastik yüzeyler |
| ● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk) | ● ● ● Aside Dayanıklı Fayans | ● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik |
| ● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● ● ● Porselen | ● ● ● Seramik / Porselen |
| ● ● ● Poliüretan | ● ● ● Şap | ● ● ● Cam |
| ● ● ● Aside dayanıklı Doğal/plastik malzeme | ● ● ● Epoksi | ● ● ● Ayna |
| | ● ● ● Ahşap (Cilalı) | ● ● ● Tekstil |



Dozaj



Doğru dozaj tasarruf sağlar ve çevreyi korur.

pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

Kullanım konsantrasyonu içinde

Çalışma Yöntemleri





MULTI TOP

Zor Kir ve Çizik Giderici



CITRUSID

Hava Tazeleyici - Koku Emici
Lavanta Aromalı



BLUMID

Oda Parfümü - Koku Yağı
Tropik Çiçek



LEMONID

Oda Parfümü - Koku Yağı
Limon Aromalı



PROTAN

Leke ve Yapışkan Sökücü

Plastik yüzeyler, cam, metal, taş yüzeyler, duvar kağıdı, vinleks ve tekstil döşemelerin üzerindeki zor kirlerin ve çiziklerin giderilmesi için tasarlanmış özel bir temizleyicidir. Multi Top, elle bakım esnasında giderilemeyen zor kirleri giderir. Ayrıca tükenmez kalem, kurşun kalem, keçeli kalem, mühür mürekkeplerini temizler.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8101	750 ml (0,71 kg) sprey kutusu	6 adet karton içinde	155 karton

Lavanta aromasına sahip hava tazeleyicisidir. İstenmeyen kokuların hızlı ve etkin bir biçimde emilmesine yardımcı olur. Hastaneler, oteller, yaşlı bakım evleri, lokantalar, gıda işletmeleri, spor merkezleri, çöp atık alanları gibi sorunlu alanlarda CITRUSID kalıcı bir etki gösterir. Ortamdaki sigara, yemek kokusu, ter kokusu gibi istenmeyen kötü koku moleküllerini ortadan kaldırır, hoş bir koku bırakır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8155	750 ml (0,68 kg) sprey kutusu	6 adet karton içinde	155 karton

Tropik çiçek ve meyve kokusuna sahip uzun süre etkili koku yağıdır. İçerdiği yoğun parfüm sayesinde rahatsız edici kokuları yok eder, ortama kalıcı hoş bir koku bırakır. Banyo, wc alanlarında klozetin arkasına yada fırça kutusunun içine püskürtmeniz yeterlidir. Ferahlatıcı koku 24 saate kadar etkisini sürdürür. Odalardaki kullanımda tekstil üzerine uygulanmamalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8104	500 ml (0,50 kg) sprey kutusu	6 adet karton içinde	155 karton

Keskin, ferahlatıcı limon aromasına sahip uzun süre etkili koku yağıdır. İçerdiği yoğun parfüm sayesinde rahatsız edici kokuları yok eder, ortama kalıcı hoş bir koku bırakır. Banyo, wc alanlarında klozetin arkasına yada fırça kutusunun içine püskürtmeniz yeterlidir. Ferahlatıcı koku 24 saate kadar etkisini sürdürür. Odalardaki kullanımda tekstil üzerine uygulanmamalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8106	500 ml (0,50 kg) sprey kutusu	6 adet karton içinde	155 karton

Tekstil döşemeler ve yüzeylerdeki siyah ökçe izlerinin giderilmesi için kullanılır. Sakız, çeşitli yapışkanlar, reçine, balmumu, silikon kalıntıları, disperzyon boya, çay, kahve lekeleri, ayakkabı kremleri çözücüsüdür. FCKW içermez. Sempatik portakal kokusuna sahiptir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
7103	300 ml sprey kutusu	12 adet karton içinde	144 karton

Özel formülü sayesinde tuvalet pisuvarı, lavabo, banyo ve rögarlarda oluşan kötü ve istenmeyen kokuları bastırır, nötralize eder ve oluşumunu engeller. Giderler, yağ tutucular vs. noktalarda biriken yağları biyolojik olarak indirir. Bu noktalarda ve atıksu borularındaki tıkanma ve koku sorunlarını ortadan kaldırır Konsantrasyonu yüksek tuvalet yağdır. ROMEX yüksek miktarda limon esanslı parfüm içerir. Kullanıldığı alanlarda ferah, hoş ve kalıcı bir koku bırakır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8118	5 L (5,00 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Makinelerde köpük oluşumunu engelleyen, yüksek konsantrasyona sahip bir üründür. Tüm makineler için uygundur. (Temizlik otomatları, püskürtme-vakum makineleri) Makinenin kirlı su deposuna konularak köpük oluşumunu engeller, köpüğe bağlı motorların zarar görmesini önler.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8103	5 L (4,90 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Ahşap mobilyalar için temizlik ve bakım ürünüdür. Kirlenmeyi geciktirir. Derinlemesine temizlik ve bakım sağlar. Yüzeyde oluşturduğu film tabakası mobilyayı toz, kir, parmak izi ve su damlasına karşı korurken aynı zamanda parlak bir görünüm kazandırır. Uygulandıktan sonra hoş ve kalıcı bir koku bırakır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8110	750 ml (0,74 kg) sprey kutusu	6 adet karton içinde	155 karton

Pirinç, bakır, bronz, krom, gümüşleri temizlemek ve bakım yapmak amacı ile kullanılır. Yüzeylere zarar vermez, parlattır. Yüzeylerde oluşturduğu koruyucu film tabakası sayesinde metallerin havadan ve nemden oksitlenmesine, kararmasına engel olur.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8111	200 ml (0,20 kg) şişe	6 adet karton içinde	128 karton

İnşaat ve zemin döşeme işlemleri sonrasında çimento, kireç ve harç artıklarının çıkarılmasında kullanılır. Hızlı çözünen, asidik toz temizleme ürünüdür. Hidroklorik asit içermez. Kiremit tuğlası, granit, bazalt, kotto gibi aside dayanıklı tüm taşlarda kullanıma uygundur. Mermer gibi kalsiyum karbonat içeren yüzeylerde dikkatli kullanılmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8112	10 kg kova	1 kova	50 adet



ROMEX

Biyolojik Koku Giderici



FOAM EX

Köpük Kesici



TORO SHINE

Mobilya Temizleme ve Bakım Maddesi



COPPER GLANZ

Pirinç Temizleme ve Bakım Maddesi



ZEMENTEX

Kireç ve Çimento Kalıntılarını Temizleme Maddesi



KLAR MATIC CHLOR

Bulaşık Makine Deterjanı
Orta Sert Sular İçin Klor İçeren



pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9101	20 L (22,00 kg) bidon	1 bidon	32 bidon

Tabak, bardak ve diğer materyallerdeki donmuş yağ ve kirleri temizler, hijyen sağlar. Bulaşıklarda koku oluşumunu engeller. Paslanmaz çelik, cam, porselen, çatal, bıçak, tepsi gibi metaller için uygundur. Orta sert sularda etkili olan klor içerikli bir üründür. Makinelerde kireç birikimini önler. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.



KLAR MATIC PLUS

Bulaşık Makine Deterjanı
Sert sular için



pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9102 9250	20 L (23,30 kg) bidon 5 L (5,82 kg) bidon	1 bidon 4 adet karton içinde	32 bidon 36 karton

Bulaşık makinelerinde deterjan kalıntısını yok eder ve durulama sağlar. Porselen, cam, paslanmaz çelik gibi materyallerde parlaklık oluşturur. Yıkanan bulaşığın durulanma etkinliğini artırır, leke ve çiziklere neden olmadan bulaşıkların süratle kurumalarını sağlar. Orta su sertliklerinde etkilidir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.



KLAR RINSE

Bulaşık Makine Parlatıcısı
Orta sert sular için



pH-Değeri yaklaşık

3 4 5 6 7 8 9

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9104	20 L (20,20 kg) bidon	1 bidon	32 bidon

Bulaşık makinelerinde deterjan kalıntısını yok eder ve durulama sağlar. Porselen, cam, paslanmaz çelik gibi materyallerde parlaklık oluşturur. Yıkanan bulaşığın durulanma etkinliğini artırır, leke ve çiziklere neden olmadan bulaşıkların süratle kurumalarını sağlar. Sert sularda etkilidir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.



KLAR RINSE PLUS

Bulaşık Makine Parlatıcısı
Sert sular için



pH-Değeri yaklaşık

1 2 3 4 5 6 7

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9105 9251	20 L (20,70 kg) bidon 5 L (5,20 kg) bidon	1 bidon 4 adet karton içinde	32 bidon 36 karton



Endüstriyel bulaşık makinelerinde ve mutfak cihazlarında su sertliği nedeni ile oluşan kireç kalıntılarını çözmek amacıyla kullanılmaktadır. Isıtıcıların az enerji ile yüksek performansla çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki inhibitörler sayesinde korozyon zararlarını engeller.



pH-Değeri yaklaşık

1 2 3 4 5 6 7

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9106	5 L (6,32 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton



KLAR KALKE

Bulaşık Makine Kireç Çözücü



pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9107	20 L (20,60 kg) bidon	1 bidon	32 bidon
9132	5 L (5,15 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton



KLAR HAND

Elde Bulaşık Yıkama Maddesi

Elde yıkanan bulaşıklar için özel olarak formüle edilmiş yüksek aktif içeren bir üründür. Donmuş yağ ve yemek artıklarını, en inatçı kirleri bile kolayca temizler. Hoş kokulu, bol köpüklüdür. Kolay durulanır ve leke bırakmaz.



pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

Kullanım konsantrasyonu içinde

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9108	20 L (20,60 kg) bidon	1 bidon	32 bidon
9125	5 L (5,15 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton



KLAR HAND EXTRA

Elde Bulaşık Yıkama Maddesi

Yüksek aktif

Mutfaklar ve gıda maddeleri işleyen kurumlarda kullanılır. Yüksek basınçlı makineler ve köpük aletleri için uygundur. Güçlü yağ ve kir çözücü etkisi ile zemin, duvar, tavan, çalışma yüzeyleri, makineler, ızgaralar, ocaklar, kazanlar, lumbazlar, evyeler vb. gibi alanların temizliğinde kullanılan kokusuz bir üründür. Alüminyum ve boyalı yüzeylerde kullanılmaz. Kaynatma işlemiyle yapılacak olan kir ve yağların temizlenmesinde mükemmel sonuç verir.



pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9130	20 L (24,00 kg) bidon	1 bidon	32 bidon
9131	5 L (6,00 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton



GOTEX 19

Köpüklü Ağır Kir ve Yağ Çözücü



KLAR PREMIER

Leke Çıkarıcı
Ön Daldırma Maddesi



KLAR KRAFT

Fırın ve Izgara İçin Yüksek
Performanslı Yağ Çözücü



KLAR GRILL

Yanmış Yağlar İçin Yüksek
Performanslı Temizleme Maddesi



KLAR SHINE


Paslanmaz Çelik Parlatici



KLAR INOX

Paslanmaz Çelik Temizleyici

Tabak, tabldot, porselen, cam, plastik ve paslanmaz ekipmanlardaki kurumuş nişasta kalıntılarını, bardak ve fincanlarda oluşan kahve, çay lekelerini temizlemek amacı ile ön daldırma işleminde kullanılan bir üründür. İçerdiği klor sayesinde leke çıkarmanın yanı sıra hijyenik etkisi de vardır. Bulaşık makinesinde yapılacak yıkama öncesi kullanılması tavsiye edilir.



pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9128	20 L (23,00 kg) bidon	1 bidon	32 bidon
9113	5 L (5,75 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Ocak, fırın, ızgara, gril gibi mutfak ekipmanlarında oluşan yanmış, kalıplaşmış yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılan bir üründür. Alüminyum, galvaniz metal, ahşap, linolyum, boyalı yüzeylerde kullanılmamalıdır. Viskozitesi sayesinde dik yüzeylere iyi tutunur ve maksimum etki sağlar. Yüksek ısılarda da etkilidir.



pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9126	750 ml (0,84 kg) sprey şişe	6 adet karton içinde	155 karton
9124	5 L (5,60 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Ocak, fırın, ızgara ve davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarında oluşan yanmış, kalıplaşmış yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılan kokusuz bir üründür. Alüminyum, galvaniz metal, ahşap, linolyum, boyalı yüzeylerde, kendi kendine temizlenen fırın ve ızgaralarda kullanılmamalıdır. Viskozitesi sayesinde dik yüzeylere iyi tutunur ve maksimum etki sağlar.



pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9112	5 L (5,55 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımlı metal yüzeylerin temizlik, bakım ve parlatılmasında kullanılmaktadır. Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlaklık sağlar. Uygulama yapılan metal yüzeylerde film tabakası oluşturarak tekrar kirlenmeyi geciktirir ve parmak izi oluşumunu engeller.



pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

Kullanım konsantrasyonu içinde

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9114	750 ml (0,62 kg) sprey şişe	6 adet karton içinde	155 karton

Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlaklık sağlar. Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımlı metal yüzeylerin temizlik, bakım ve parlatılmasında kullanılmaktadır. Uygulama yapılan metal yüzeylerde kirlenmeyi geciktirir ve parmak izi oluşumunu engeller. Aeresol formdadır.



pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9115	400 ml sprey kutu	12 adet karton içinde	84 karton

Gıda üretim tesisleri, hastane, otel gibi toplu kullanım alanlarındaki sert yüzeylerin, alet ve ekipmanların hijyenik temizliğini sağlayan bir üründür. İçeriğindeki alkol sayesinde, gıda ile temas eden alanlarda durulama gerektirmeden hızlıca kurur, korozif değildir.



pH-Değeri yaklaşık

5 6 7 8 9 10 11

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9127	750 ml (0,66 kg) sprey şişe	6 adet karton içinde	155 karton

Mutfaklarda duvar,zemin, alet ve ekipmanların hijyenik olarak temizlenmesi amacı ile kullanılır. Yüzeyleri temizlerken, hijyenik etkisi sayesinde bakteri,küf,mantar ve benzeri mikroorganizmaların oluşumunu engeller.Ayakların dezenfekte edilmesi amacı ile ayak havuzlarında kullanıma uygundur.




pH-Değeri yaklaşık

5 6 7 8 9 10 11

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9118	5 L (5,40 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Meyve ve sebzelerin üzerindeki zararlı tarım ilacı kalıntılarını, mumlu, yağlı tabakaları ve bunların içerisine hapsolmuş zararlı mikroorganizmaları temizler, hijyen sağlar. Klar Greens ile hazırlanmış suyun içinde bekletmiş olduğunuz sebze ve meyvelerinizi ovalamaya gerek kalmadan doğal kokusunda ve tadında yiyebilirsiniz.



pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9119	5 L (5,20 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Banyo, küvet, fayans, lavabo, armatür, ocak, fırın vb... gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılan mineralli temizleyici bir üründür. Mineraller vasıtasıyla uygulanan yüzeyleri çizmeden temizler, parlatır. Hoş kokusu sayesinde kötü kokuları yok eder. Sempatik limon kokusuna sahiptir.



pH-Değeri yaklaşık

8 9 10 11 12 13 14

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9123	750 ml (1,16 kg) şişe	12 adet karton içinde	50 karton
9116	4.5 L (7,00 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Porselen, tabak, fincan vb. gibi ekipmanların üzerinde zamanla çatal ve bıçakların oluşturduğu çizikleri gidermek amacıyla kullanılır. Materyallere temiz yeni bir görünüm kazandırır. Ön daldırma yöntemi ile kullanılmalıdır.



pH-Değeri yaklaşık

0 1 2 3 4 5 6

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9122	5 L (5,07 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton



KLAR FLACHE

Alkol Bazlı Hızlı Hijyenik Temizleyici



KLAR ACTIV QAC

Deterjan Katkılı
Hijyenik Temizleme Maddesi



KLAR GREENS

Hijyenik Meyve ve
Sebze Yıkama Maddesi



KLAR MILK

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi



KLAR METAL OFF

Porselen Tabaklarda
Metal İzi Temizleme Maddesi



HEXA MATIC

Az Köpüren Ana Yıkama Maddesi



HEXA MATIC SUPER

Ağartıcı ve TAED İçeren Komple Ana Yıkama Maddesi



HEXA MATIC COLOR

Enzimli, Ağartıcısız Ana Yıkama Maddesi



HEXA FETT

Yağ ve Kir Çözücü Yardımcı Yıkama Maddesi



Çamaşırhanelerde kullanılan endüstriyel otomatik makineler için her sıcaklıkta en iyi sonucu vermek üzere özel olarak tasarlanmış ana yıkama maddesidir. Renkli ve beyaz çamaşırların temizlenmesinde kullanılır. Pamuklu, sentetik, elyaf karışımı vb. gibi tekstillere uygundur. Köpüğü kontrollüdür. Ferahlatıcı bir kokuya sahiptir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9201	20 kg torba	1 torba	48 adet

Çamaşırhanelerde, her türlü sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanılabilen pamuklu-sentetik karışımı elyaf ve her tür tekstile uygun komple ana yıkama maddesidir. Oksijen bazlı ağartıcı ve TAED içerir. Düşük sıcaklıklarda dahi (50°C-60°C) ağartma etkisi gösteren bir üründür. İçeriğindeki yüksek aktifler sayesinde birçok çamaşırdaki yardımcı yıkama maddelerine gerek duymadan iyi sonuçlar vermektedir. Renkli tekstillerde renk hassaslığı testi yapılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9202	20 kg torba	1 torba	48 adet

Çamaşırhanelerde, her türlü sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanılabilen pamuklu-sentetik karışımı elyaflarda ve her tür tekstilin yıkanmasında kullanılan ana yıkama maddesidir. Ağartıcı maddeler içermez. Renkli ve beyaz çamaşırlarda güvenle kullanılır. Çamaşırların grileşmesini önler, her su sıcaklığında etkilidir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9203	20 kg torba	1 torba	48 adet

Restoran, hastane ve mutfak çamaşırlarında oluşmuş çok yağlı, kirli lekelerin temizlenmesinde, ana yıkama maddesinin gücünü artırmak amacı ile kullanılır. Beyaz, renkli ve nazik çamaşırlarda kullanıma uygundur. Ana yıkamadan önce ön bastırma yöntemi ile de kullanılabilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9211	5 L (4,90 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton



Ağır kir, yağ, kan içeren çamaşırların temizlenmesinde kullanılan, alkali toz yardımcı yıkama maddesidir. Ana yıkama maddesinin tekstili temizleme gücünü arttırmaya yönelik bir üründür. Ağartıcı veya ağartıcısız her türlü ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılabilir. 60°C' nin üzerindeki sıcaklıklarda, ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanıldığında son derece başarılı sonuçlar verir. Yünlü ve hassas çamaşırlarda kullanılmaz.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9207	10 kg torba	1 torba	50 adet

Bileşimindeki aktif oksijen sayesinde güvenli bir leke çıkarıcı ve ağartma maddesidir. Her türlü ağır kir ve lekelerle yönelik olarak formüle edilmiştir. 60°C üzerindeki sıcaklıklarda maksimum performans sağlar. Beyaz renkte, pamuklu, sentetik ve karışık tekstiller için uygun yardımcı yıkama maddesidir. Ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Renkli çamaşırlarda renk hassaslığı testi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9208	10 kg torba	1 torba	50 adet

Klor bazlı ağartıcı içeren yardımcı yıkama maddesidir. Beyaz, pamuklu ve karışım elyafı tekstillerin lekelerinin çıkarılmasında ve ağartılmasında kullanılır. Hijyeniktir. İçerdiği organik aktif klor sayesinde 20°C-50°C'de bile mükemmel leke çıkartma ve ağartma özelliğine sahiptir. Özellikle beyaz ve pamuklu tekstil için uygun olup 60°C üzerinde kullanılmamalıdır. Tüm su sertliklerinde etkilidir. Renkli çamaşırlarda kullanılmamalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9209	10 kg torba	1 torba	50 adet

Yıkama sırasında çamaşırdaki oluşan sertliği giderir, statik elektriklenmeyi önler, ütude kolaylık sağlar. Çamaşırları günlük kullanım esnasındaki yıpranma ve yırtılmalara karşı korur, yumuşatır. Hoş kokuludur. Tekstillerin toz tutmasını ve kirlenmesini geciktirir, deterjan kalıntısının birikimini önler ve durulamayı kolaylaştırır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9219	20 L (19,85 kg) bidon	1 bidon	32 bidon



HEXA BLUT

Ağır Kir, Yağ ve Kan Çözücü
Yardımcı Yıkama Maddesi



HEXA OXY

Oksijen Bazlı Ağartıcı ve Leke Çıkarıcı
Yardımcı Yıkama Maddesi



HEXA CHLOR

Klor Bazlı Ağartıcı ve Leke Çıkarıcı
Yardımcı Yıkama Maddesi



HEXA LIND

Çamaşır Yumuşatıcısı



HEXA KALKE

Kireç ve Pas Çözücü
Yıkama Maddesi



HEXA FE

Yıkama Suyu Demir Bağlayıcı
Katkı Maddesi



HEXA ENZYM

Enzimli Protein Çözücü
Yardımcı Yıkama Maddesi



HEXA-EX E

Tekstil Boya Çözücü



İçerdiği fosfatlar sayesinde tüm su sertliğinde etkili yardımcı yıkama maddesidir. Fosfatlar sayesinde sudaki kireci yok ederek daha az deterjan ve daha az enerji ile yıkamaya yardımcı olur. Makine içinde kireç birikimini önler. Kireçlenerek grileşmiş çamaşırların özel bir yıkama programı ile bir sefere mahsus, birikmiş kireçlerinden ve kirecin içine yerleşmiş kir, yağlardan arındırılması için kullanılabilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9213	5 L (5,85 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Yıkama suyunda bulunan demirin çamaşırları sarartmasına engel olması amacı ile kullanılır. Ana yıkama maddesi, ağartma maddesi, yumuşatıcı ve nötralize edici maddeler ile birlikte kullanılabilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9215	5 L (5,70 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Tekstilde oluşan elyafa işlemler kan, süt, kakao, yumurta, vücut kırı, et sosları ve yağlı lekelerin çıkarılmasında kullanılır. Normal yıkama ile çıkmayan pişmiş lekelerin temizliğinde etkilidir. Ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılan yardımcı yıkama maddesidir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9210	10 kg kova	1 kova	50 adet

Tekstil ürünlerinde renkli çamaşırlardan beyaz çamaşırlara geçen kumaş boyalarının ve bazı ağartma uygulamalarında kullanılan potasyum permanganat'ın sebep olduğu lekelerin temizlenmesinde kullanılır. Renkli çamaşırlarda kullanılmaz.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9224	10 kg kova	1 kova	50 adet



Tekstil ürünlerinde oluşan demir, bakır, pas gibi maddelerin oluşturduğu, yıkama ile giderilemeyen lekelerin, çamur ve çimento kirlerinin çıkarılmasında kullanılır. Renkli ve sentetik elyafli çamaşırlarda tekstilin görünmeyen bir köşesinde ön deneme yapılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9217	1 L (1,00 kg) şişe	12 adet karton içinde	50 karton

Tekstil ürünlerinde oluşan doğal ve madeni yağ, krem, ruj, oje, ayakkabı boyası, yağlı boya, zift, katran, mum, zambak, tükenmez kalem, mayonez, çikolata gibi organik bileşenler içeren lekeleri çıkarmak için kullanılır. Renkli ve sentetik elyafli çamaşırlarda tekstilin görünmeyen bir köşesinde ön deneme yapılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9222	1 L (1,05 kg) şişe	12 adet karton içinde	50 karton

Tekstil ürünlerinde oluşan meyve, sebze suları, çay, kahve, kakao, dondurma, hardal, marmelat, reçel, kırmızı şarap, yemek sosları, çimen, nikotin, mürekkep lekelerinin çıkarılmasında kullanılır. Renkli ve sentetik elyafli çamaşırlarda tekstilin görünmeyen bir köşesinde ön deneme yapılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9218	1 L (1,05 kg) şişe	12 adet karton içinde	50 karton

Çamaşırlar ve iç mekanlar için üretilmiş hoş, ferahlatıcı, kalıcı bir parfümdür. Çamaşırlarda yıpratıcı etkisi yoktur. Ortama spreylendiğinde uzun, etkili hoş bir koku sağlamanın yanında kötü kokuların arındırılmasında da etkili olur. Konsantre bir parfüm olması sebebi ile su ile seyreltilerek kullanılabilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9220	750 ml (0,74 kg) sprej şişe	6 adet karton içinde	155 karton
9221	5 L (4,95 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton



HEXA-EX A

Tekstil Pas Çözücü



HEXA-EX B

Tekstil Yağ ve Mürekkep Çözücü



HEXA-EX C

Tekstil Tanin Çözücü



HEXA FRESH

Çamaşır ve Oda Parfümü



HEXA TURBOMAT

Sıvı Alkali Çamaşırhane Ürünü



HEXA TURBOSOL

Yağ ve Kir Çözücü
Yardımcı Yıkama Maddesi



HEXA TURBOFIN

Nötralize Edici Katkı Maddesi



HEXA TURBOACTIVE

Alkali Yardımcı Yıkama Maddesi



Su sertliğini bağlayıcı özelliği olan alkali çamaşırhane ürünüdür. Pamuklu ve pamuklu/polyester tekstillerdeki lekelerin giderilmesinde etkilidir. HEXA TURBOMAT çamaşırhane sistemi sıvı ürünüdür. Çamaşırhane sisteminde yalnız BAYCO dozaj üniteleri ile kullanılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9225	20 L (26,00 kg) bidon	1 bidon	32 bidon
9233	200 L (260,00 kg) varil	1 varil	4 varil

Her su sıcaklığında ve sertliğinde her tür tekstilin (beyaz/renkli, pamuklu, sentetik, yünü, ipekli) temizliğinde tek başına yıkama maddesi olarak kullanılabilir. HEXA TURBOMAT ile birlikte yardımcı yıkama maddesi olarak da kullanılabilir. Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. Mineral yağ ile kirlenmiş çamaşırlarda etkili yıkama gücü gösterir. Çamaşırhane sisteminde yalnız BAYCO dozaj üniteleri ile kullanılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9226	20 L (20,35 kg) bidon	1 bidon	32 bidon
9234	200 L (203,50 kg) varil	1 varil	4 varil

Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. Son durulama suyuna eklenerek olabilecek deterjan kalıntılarını nötralize eder. Çamaşır üzerinde deterjan kalıntısı engellediğinden ütü ve kurutucuda sararma tehlikesini ortadan kaldırır. Daha az sayıda durulama yapılmasını sağlayarak su tasarrufuna katkıda bulunur. Çamaşırhane sisteminde yalnız BAYCO dozaj üniteleri ile kullanılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9228	20 L (21,50 kg) bidon	1 bidon	32 bidon
9236	200 L (215,00 kg) varil	1 varil	4 varil

Her tür çamaşır makinesinde kullanıma uygun olan alkali sıvı yardımcı yıkama maddesidir. Özellikle ağır metaller ve tabii yağ kirlenmelerine karşı etkili, beyaz ve renkli çamaşırlarda kullanılabilen güçlü tekstil yıkama maddesidir. Çamaşırhane sisteminde yalnızca BAYCO dozaj üniteleri ile kullanılması tavsiye edilmektedir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9241	20 L (26,00 kg) bidon	1 bidon	32 bidon
9242	200 L (260,00 kg) varil	1 varil	4 varil



Her tür tekstil için kullanılan etkili sıvı oksijen bazlı ağartıcıdır. Tüm ağartılabilen lekelerin çıkarılmasında kullanılır. 60°C - 80°C arasında kullanılmalıdır. Renkli tekstillerde renk hassaslığı testi yapıldıktan sonra kullanılması tavsiye edilir. Ana yıkama maddesi ile birlikte kullanıldığında mükemmel sonuç verir. Çamaşırhane sisteminde yalnız BAYCO dozaj üniteleri ile kullanılmalıdır.




Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9230	20 L (22,00 kg) bidon	1 bidon	32 bidon
9238	200 L (220,00 kg) varil	1 varil	4 varil

Her tür beyaz ve boya vermeyen renkli çamaşırın yıkanmasında leke sökücü ve ağartıcı olarak kullanılan dezenfekte edici yardımcı yıkama maddesidir. PAA (perasetik asit) bazlıdır her türlü tekstilde üstün başarı sağlar. Düşük sıcaklıklarda etkilidir. Çamaşırhane sisteminde yalnız BAYCO dozaj üniteleri ile kullanılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9231	20 L (22,20 kg) bidon	1 bidon	32 bidon
9239	200 L (222,00 kg) varil	1 varil	4 varil

Ticari çamaşırhaneler, otel ve hastane çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış klor içeren çamaşır ağartma maddesidir. Bu ürün, her çeşit beyaz ve sabit renkli çamaşırlar için uygundur. İçeriğindeki klor sayesinde hijyenik etki gösterir. Çamaşırhane sisteminde yalnız BAYCO dozaj üniteleri ile kullanılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9232	20 L (21,70 kg) bidon	1 bidon	32 bidon
9240	200 L (217,00 kg) varil	1 varil	4 varil

Çamaşırlara doğal yumuşaklık verir, oluşan statik elektriklenmeyi önler, kurumayı hızlandırır ve ütölemeyi kolaylaştırmak amacı ile kullanılır. Çamaşırlara hoş koku verir. Tüm çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. Çamaşırhane sisteminde yalnız BAYCO dozaj üniteleri ile kullanılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9229	20 L (19,80 kg) bidon	1 bidon	32 bidon
9237	200 L (198,00 kg) varil	1 varil	4 varil



HEXA TURBOXY

Sıvı Oksijen Bazlı Ağartıcı



HEXA TURBOPER

Perasit Bazlı Sıvı Ağartıcı



HEXA TURBOCHLOR

Klorlu Ağartıcı ve
Leke Çıkarma Maddesi



HEXA TURBOSOFT

Çamaşır Yumuşatıcısı



BIO HAND

Sıvı El Yıkama Maddesi
Okyanus Kokulu



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9320	5 L (5,15 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton
9301	20 L (20,60 kg) bidon	1 bidon	32 bidon

Mükemmel yıkama gücüne sahip, kirleri iyi bir şekilde temizleyen ve cildi yumuşatan sıvı el yıkama maddesidir. İçeriğindeki kremler sayesinde elleri yıkarken korur ve yumuşatır. Hoş bir kokuya sahiptir. Sıvı sabun dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir. Okyanus kokusuna sahiptir.



BIO HAND EXTRA

Sıvı El Yıkama Maddesi
Tropikal Kokulu



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9302	5 L (5,15 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton
9303	20 L (20,60 kg) bidon	1 bidon	32 bidon

Hassas ellerin temizliğinde kullanılan ultra lüks el yıkama maddesidir. İçeriğindeki özel koruyucu bileşenler sayesinde, elleri yıkarken korur ve cilde bakım yapar. Yoğun krem içerir ve kolay durulanır.



BIO HAND CREAM

Krem El Yıkama Maddesi



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9309	5 L (5,15 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

El ve yüz temizliğinde kullanılan köpüklü, hijyenik etkili cilt temizleme maddesidir. Yıkama sonrası ellerde hoş bir yumuşaklık bırakır. Cilt pH'ına uygundur. Kolay durulanır ve ekonomiktir.. Cildi koruyucu maddeler içerir. Köpük dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.



BIO HAND FOAM

Hijyenik Etkili Köpük El Yıkama Maddesi



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9306	5 L (5,08 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton
9307	1000 ml (1,03 kg) kartuş	12 adet karton içinde	70 karton





Hijyenin ön planda olduğu yerlerde el ve yüz temizliğinde kullanılan parfüm içermeyen, cilt pH'ına uygun bir üründür. İçeriğindeki koruyucu ve onarıcı maddeler cildi nemlendirir, yıkama sonrası ellerde hoş bir yumuşaklık bırakır. Gıda Endüstrisi, hastane, okul, yemek üretim tesisleri gibi hijyenin önemli olduğu kurumlarda kullanılır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9308	5 L (5,10 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Ellerin hijyenik olarak temizlenmesi amacı ile kullanılır. Yüksek riskli alanlarda (gıda üreticileri, mutfak personeli, sağlık görevlileri vb. gibi) kullanıma uygundur. Özel formülü sayesinde cildi tahriş etmez. Cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kalıntı bırakmaz. Alkol içerdiğinden dolayı durulamaya gerek yoktur.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9312	5 L (4,05 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Saç ve vücut temizliğinde kullanılan cildi koruyucu maddeler içeren bol köpüklü bir üründür. Kullanım sonrası saçta ve vücutta hoş bir yumuşaklık bırakır, cilt pH'ına uygundur kolay durulanır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9315	5 L (5,15 kg) bidon	4 adet karton içinde	36 karton

Özellikle aşırı kirli, yağlı ve boyalı ellerin temizlenmesinde kullanılır. Ürün içeriğinde ince poliüretan granüller bulunur. Gözeneklere işleyerek ellerdeki kiri çözer, kum içermeyen formülü sayesinde gider kanallarını tıkamaz. Temizleyici portakal kabuğu yağı ve ellerin korunmasını sağlayan özel bakım bileşenlerine sahiptir. Cilt pH'ına uygundur.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9314	10 L kova	1 kova	50 adet



BIO HAND MED

Hijyenik Sıvı El Yıkama Maddesi



BIO COHOL

Alkol Bazlı Hijyenik El Temizleme Maddesi



BIO BODY

Saç ve Vücut Şampuanı



BIO HAND PASTE

Endüstriyel Cilt Temizleme Kremi



Püskürtme başlıklı 650 ml boş şişe - Yüzey Temizleyici
Genel Temizlik ürünleri için
Art. No. 8510



Püskürtme başlıklı, Köpük aparatlı 650 ml boş şişe - Asitli Banyo Temizleyici
Banyo, WC ürünleri için
Art. No. 8511



Püskürtme başlıklı, Köpük aparatlı 650 ml boş şişe - Asitsiz Banyo Temizleyici
Banyo, WC ürünleri için
Art. No. 8512



Püskürtme başlıklı, Köpük aparatlı 650 ml boş şişe - Tuvalet Temizleyici
Tuvalet Ürünleri için
Art. No. 8513



Püskürtme başlıklı 650 ml boş şişe - Dezenfektan Temizleyici
Yüzey Dezenfeksiyonu için
Art. No. 8514



Püskürtme başlıklı 500 ml boş şişe - Hava Şartlandırıcı
Oda, Wc parfümü için
Art. No. 8515



Püskürtme başlıklı 500 ml boş şişe - Cam Temizleyici
Cam Temizleme Ürünleri için
Art. No. 8516



Mikrofiber Temizlik Bezleri
Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil, Beyaz ve Cam Bezi
Art. No. 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555



ASS 1000
1 kimyasal girişli Ürün dozaj ünitesi. Art. No. 8520



BAYCO MULTI COMPACT 5
5 kimyasal girişli Ürün dozaj ünitesi
Art. No. 8521



BAYCO MULTI COMPACT 4 BUCKET
4 kimyasal girişli Ürün dozaj ünitesi.
Art. No. 8540-8560



ASS 2000
El pompası
Art. No. 8522



TOPDOS
Dozaj Başlığı 20 ml
1 L yuvarlak şişeye vidalanır.
Art. No. 8500



1000 ml kartuş sabun aparatı
Art. No. 8551



ASS 2200
Köpük ve Dezenfeksiyon ünitesi. Art. No. 8523



APM 0150
BULAŞIK MAKİNE
DETERJAN POMPASI
Art. No. 8524



APM 0250
BULAŞIK MAKİNE
PARLATICI POMPASI
Art. No. 8525



APM 0350
KONVEYÖR TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ
DETERJAN VE PARLATICI POMPASI
Art. No. 8526

- AÇIKLAMALAR -

BAYCO KATALOG ÜRÜNLERİ

- MAVİ** renk Yüzey Temizliği
KIRMIZI renk Banyo, Wc Temizliği
YEŞİL renk Zemin Temizliği

Performansı ve güvenilirliği yüksek olan BAYCO ürünleri Avrupa renk kodlamasına göre üretilmiş olup bu sayede tüketicilere kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Katalog ve etiketlerde belirtilen pH-değerleri, dozaj miktarları (metin içinde piktogramlarda yazılıdır) kullanım alanları ve çalışma yöntemleri hakkındaki bilgiler, kullanıcılar için yönlendirici ve destekleyicidir.

SATIŞ, SERVİS VE EĞİTİM

Ürün fonksiyonelliğini ve profesyonel kadromuzu gösteren danışmanlık ve lojistik hizmetlerimiz müşteri odaklı temizlik konseptimizin yapı taşlarını oluşturmaktadır. BAYCO müşteri temsilcilerimiz ve şirket içindeki teknik birimimiz, temizlik ve bakım ürünlerinin uygulanması ile ilgili konulardaki bilgilerimizi, sizlere uygulama yerinde aktarmaktadırlar.

Kalite Belgelerimiz;

TS EN ISO 18001:2007
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
EU ECOLABEL



KULLANIM TABLOSU

- UYGUN DEĞİL**
● KOŞULLU OLARAK UYGUN
● UYGUN

“KOŞULLU OLARAK UYGUN” şeklindeki düzenleme, konuyla ilişkili önceden yapılmış bir testi gerektirmektedir.

Ürün uygunluğuyla ilgili tüm bilgiler, genel olarak her bir ürün için ayrı denemelerle ilişkilidir. Uygunluk bilgisi konsantreye bağlı değildir. Zemin kaplama malzemesi imalatçılarının kullanımla ilgili uyarıları dikkate alınmalıdır. Ürünlerimizin kullanılmasına yönelik bilgiler bağlayıcı olmaksızın verilebilir. Bu bilgiler değişen koşullar nedeniyle yalnızca bir ipucu işlevi görmektedir. Yasal kurallara uyma bakımından ürünlerimizi kullanan her bir uygulayıcı kendinden sorumludur.

KULLANIM ALANLARI

	MOBİLYALAR		HALI ZEMİNLER
	BANYO, WC		MUTFAK ALANLARI
	ZEMİNLER		ÇAMAŞIRHANE ALANLARI
	FAYANSLAR		ÇAMAŞIR MAKİNESİ
	PARKELER		TUVALET

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

	MANUEL (elle) ÇALIŞMA		ZEMİN KAPLAMALARINDA CİLA ÇALIŞMASI
	MANUEL PASPAS ÇALIŞMASI		PÜSKÜRTME-EMME MAKİNELİ ÇALIŞMA
	TEK DİSK MAKİNELİ ÇALIŞMA		YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLİK ALETLİ ÇALIŞMA
	OTOMAT MAKİNELİ ÇALIŞMA		SPREYLEME ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ
	SPREYLEME TEMİZLİK ÇALIŞMASI		PÜSKÜRTMELİ TEMİZLİK ÇALIŞMASI

“Tecrübeden Gelen Kalite”

bayco.com.tr

Türkiye Bölge Bayisi



BAYCO
TEMİZLİK | BAKIM | HİJYEN

BIÖBEKA STERİL KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Kültür mahallesi, Kör kadı sokak No: 28/2
Ulus, Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE
Tel. : 0212 803 10 72
0850 203 85 04
www.biobeka.com